

Ombrello pieghevole 'Apri & Chiudi' rPET 190T Curtis

1171419-001999999

EAN: 8719446069435



Ombrello pieghevole automatico 'Apri & Chiudi' rPET 190 T (27 pollici), otto pannelli, telaio in fibra di vetro. apertura e chiusura a pulsante, etichetta rPET sulla chiusura in velcro, include custodia, resistente al vento

Certificati: <http://productip.com/?f=2d1371>

Specifiche del prodotto

Materiale	Plastica, rPET, Fibra di vetro
Dimensioni (L x P x A)	95 x 120 x 120 cm
Diametro	120 cm
Peso netto	520 g
Codice Doganale	6601999000
Brand	IMPRESSION
Paese di origine	China
Categorie dei prodotti	Ombrello

Imballaggio

Confezionato singolarmente in un sacchetto di plastica	Si
Quantità pezzi su pallet	576
Quantità nella scatola interna	12
Quantità nel cartone master	24

Cartone master

Dimensioni del cartone master (L x P x A)	97 x 23.5 x 18 cm
Volume cartone master	0.041 m3
Peso netto cartone master	12.5 kg

Disponibile anche in

nero	8719446069435
grigio	8719446069459
blu	8719446069442

Opzioni di stampa 1

Tecniche:	Serigrafia
Posizione:	1° segmento
Codice metodo stampa:	TSU
Codice di manipolazione:	HKC
Superficie massima di stampa:	180 x 100 mm
Numero massimo dei colori:	2



Opzioni di stampa 2

Tecniche:	Serigrafia
Posizione:	2° segmento
Codice metodo stampa:	TSU
Codice di manipolazione:	HKC
Superficie massima di stampa:	180 x 100 mm
Numero massimo dei colori:	2



Opzioni di stampa 3

Tecniche:	Serigrafia
Posizione:	3° segmento
Codice metodo stampa:	TSU
Codice di manipolazione:	HKC
Superficie massima di stampa:	180 x 100 mm
Numero massimo dei colori:	2



Opzioni di stampa 4

Tecniche:	Serigrafia
Posizione:	4° segmento
Codice metodo stampa:	TSU
Codice di manipolazione:	HKC
Superficie massima di stampa:	180 x 100 mm
Numero massimo dei colori:	2



Opzioni di stampa 5

Tecniche:	Transfer
Posizione:	1° segmento
Codice metodo stampa:	TR300
Codice di manipolazione:	HKD
Superficie massima di stampa:	180 x 100 mm
Numero massimo dei colori:	2



Opzioni di stampa 6

Tecniche:	Transfer
Posizione:	3° segmento
Codice metodo stampa:	TR300
Codice di manipolazione:	HKD
Superficie massima di stampa:	180 x 100 mm
Numero massimo dei colori:	2

[Print option image](#)

Opzioni di stampa 7

Tecniche:	Transfer
Posizione:	3° segmento
Codice metodo stampa:	TR300
Codice di manipolazione:	HKD
Superficie massima di stampa:	180 x 100 mm
Numero massimo dei colori:	2



Opzioni di stampa 8

Tecniche:	Transfer
Posizione:	4° segmento
Codice metodo stampa:	TR300
Codice di manipolazione:	HKD
Superficie massima di stampa:	180 x 100 mm
Numero massimo dei colori:	2



Opzioni di stampa 9

Tecniche:	Transfer digitale
Posizione:	1° segmento
Codice metodo stampa:	DTR100
Codice di manipolazione:	HKD
Superficie massima di stampa:	100 x 100 mm



Opzioni di stampa 10

Tecniche:	Transfer digitale
Posizione:	2° segmento
Codice metodo stampa:	DTR100
Codice di manipolazione:	HKD
Superficie massima di stampa:	100 x 100 mm



Opzioni di stampa 11

Tecniche:	Transfer digitale
Posizione:	3° segmento
Codice metodo stampa:	DTR100
Codice di manipolazione:	HKD
Superficie massima di stampa:	100 x 100 mm



Opzioni di stampa 12

Tecniche:	Transfer digitale
Posizione:	4^o segmento
Codice metodo stampa:	DTR100
Codice di manipolazione:	HKD
Superficie massima di stampa:	100 x 100 mm



Opzioni di stampa 13

Tecniche:	Transfer digitale
Posizione:	1^o segmento
Codice metodo stampa:	DTR300
Codice di manipolazione:	HKD
Superficie massima di stampa:	180 x 100 mm



Opzioni di stampa 14

Tecniche:	Transfer digitale
Posizione:	2^o segmento
Codice metodo stampa:	DTR300
Codice di manipolazione:	HKD
Superficie massima di stampa:	180 x 100 mm



Opzioni di stampa 15

Tecniche:	Transfer digitale
Posizione:	3^o segmento
Codice metodo stampa:	DTR300
Codice di manipolazione:	HKD
Superficie massima di stampa:	180 x 100 mm



Opzioni di stampa 16

Tecniche:

**Transfer
digitale**

Posizione:

**4^e
segmento**

Codice metodo
stampa:

DTR300

Codice di
manipolazione:

HKD

Superficie massima di
stampa:

**180 x 100
mm**

