

Borraccia in acciaio inox 304 doppia parete capacità 425 ml Mary

1171141-001999999

EAN: 8719446068902



Borraccia in acciaio inox 304 (esterno acciaio inox 201), doppia parete, filtro per il tè incorporato e rimovibile, confezionata singolarmente in una scatola in cartone avana, capacità 425 ml

Certificati: <http://productip.com/?f=2d1527>

Specifiche del prodotto

| | |
|------------------------|---|
| Materiale | Acciaio Inossidabile 304, Acciaio Inossidabile 201 |
| Dimensioni (L x P x A) | 6.3 x 6.3 x 22.7 cm |
| Diametro | 6.3 cm |
| Peso netto | 230 g |
| Codice Doganale | 9617000000 |
| Brand | IMPRESSION |
| Paese di origine | China |
| Categorie dei prodotti | Bottiglia da bere |

Imballaggio

| | |
|--|------------|
| Confezionato singolarmente in un sacchetto di plastica | Si |
| Quantità pezzi su pallet | 900 |
| Quantità nella scatola interna | 25 |
| Quantità nel cartone master | 50 |

Cartone master

| | |
|---|------------------------|
| Dimensioni del cartone master (L x P x A) | 39 x 39 x 53 cm |
| Volume cartone master | 0.0806 m3 |
| Peso netto cartone master | 15 kg |

Disponibile anche in

| | |
|-----------------|----------------------|
| nero | 8719446068902 |
| bianco | 8719446068919 |
| blu | 8719446068926 |
| rosso | 8719446069176 |
| argento | 8719446069244 |
| canna di fucile | 8719446069398 |

Opzioni di stampa 1

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Tecniche: | Tampografia |
| Posizione: | Parte frontale |
| Codice metodo stampa: | TC |
| Codice di manipolazione: | HKC |
| Superficie massima di stampa: | 30 x 60 mm |
| Numero massimo dei colori: | 2 |



Opzioni di stampa 2

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Tecniche: | Tampografia |
| Posizione: | Parte posteriore |
| Codice metodo stampa: | TC |
| Codice di manipolazione: | HKC |
| Superficie massima di stampa: | 30 x 60 mm |
| Numero massimo dei colori: | 2 |



Opzioni di stampa 3

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Tecniche: | Laser |
| Posizione: | Parte frontale |
| Codice metodo stampa: | LC |
| Codice di manipolazione: | HKC |
| Superficie massima di stampa: | 30 x 60 mm |
| Numero massimo dei colori: | 1 |



Opzioni di stampa 4

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Tecniche: | Laser |
| Posizione: | Parte posteriore |
| Codice metodo stampa: | LC |
| Codice di manipolazione: | HKC |
| Superficie massima di stampa: | 30 x 60 mm |
| Numero massimo dei colori: | 1 |



Opzioni di stampa 5

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Tecniche: | Laser |
| Posizione: | Parte superiore |
| Codice metodo stampa: | LC |
| Codice di manipolazione: | HKC |
| Superficie massima di stampa: | 30 mm (diametro) |
| Numero massimo dei colori: | 1 |



Opzioni di stampa 6

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| Tecniche: | Serigrafia |
| Posizione: | Tutto intorno |
| Codice metodo stampa: | SRB |
| Codice di manipolazione: | HKC |
| Superficie massima di stampa: | 150 x 130 mm |
| Numero massimo dei colori: | 1 |



Opzioni di stampa 7

| | |
|-------------------------------|---|
| Tecniche: | Stampa doming - etichetta resinata |
| Posizione: | Parte superiore |
| Codice metodo stampa: | DO2 |
| Codice di manipolazione: | HKD |
| Superficie massima di stampa: | 35 mm (diametro) |



Opzioni di stampa 8

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Tecniche: | Laser |
| Posizione: | Parte frontale |
| Codice metodo stampa: | LD |
| Codice di manipolazione: | HKC |
| Superficie massima di stampa: | 45 x 30 mm |
| Numero massimo dei colori: | 1 |



Opzioni di stampa 9

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Tecniche: | Laser |
| Posizione: | Parte posteriore |
| Codice metodo stampa: | LD |
| Codice di manipolazione: | HKC |
| Superficie massima di stampa: | 45 x 30 mm |
| Numero massimo dei colori: | 1 |



Opzioni di stampa 10

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Tecniche: | Laser |
| Posizione: | Parte frontale |
| Codice metodo stampa: | LE |
| Codice di manipolazione: | HKC |
| Superficie massima di stampa: | 45 x 65 mm |
| Numero massimo dei colori: | 1 |



Opzioni di stampa 11

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Tecniche: | Laser |
| Posizione: | Parte posteriore |
| Codice metodo stampa: | LE |
| Codice di manipolazione: | HKC |
| Superficie massima di stampa: | 45 x 65 mm |
| Numero massimo dei colori: | 1 |



Opzioni di stampa 12

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Tecniche: | Laser |
| Posizione: | Parte frontale |
| Codice metodo stampa: | LF |
| Codice di manipolazione: | HKC |
| Superficie massima di stampa: | 45 x 100 mm |
| Numero massimo dei colori: | 1 |



Opzioni di stampa 13

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Tecniche: | Laser |
| Posizione: | Parte posteriore |
| Codice metodo stampa: | LF |
| Codice di manipolazione: | HKC |
| Superficie massima di stampa: | 45 x 100 mm |
| Numero massimo dei colori: | 1 |



Opzioni di stampa 14

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| Tecniche: | Stampa digitale |
| Posizione: | Tutto intorno |
| Codice metodo stampa: | DP8 |
| Codice di manipolazione: | HKC |
| Superficie massima di stampa: | 206 x 50 mm |



Opzioni di stampa 15

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| Tecniche: | Stampa digitale |
| Posizione: | Tutto intorno |
| Codice metodo stampa: | DP9 |
| Codice di manipolazione: | HKC |
| Superficie massima di stampa: | 206 x 100 mm |



Opzioni di stampa 16

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| Tecniche: | Stampa digitale |
| Posizione: | Tutto intorno |
| Codice metodo stampa: | DP10 |
| Codice di manipolazione: | HKC |
| Superficie massima di stampa: | 206 x 190 mm |



Opzioni di stampa 17

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| Tecniche: | Laser |
| Posizione: | Tutto intorno |
| Codice metodo stampa: | LR1 |
| Codice di manipolazione: | HKC |
| Superficie massima di stampa: | 206 x 50 mm |
| Numero massimo dei colori: | 1 |



Opzioni di stampa 18

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| Tecniche: | Laser |
| Posizione: | Tutto intorno |
| Codice metodo stampa: | LR2 |
| Codice di manipolazione: | HKC |
| Superficie massima di stampa: | 206 x 80 mm |
| Numero massimo dei colori: | 1 |



Opzioni di stampa 19

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| Tecniche: | Laser |
| Posizione: | Tutto intorno |
| Codice metodo stampa: | LR3 |
| Codice di manipolazione: | HKC |
| Superficie massima di stampa: | 206 x 140 mm |
| Numero massimo dei colori: | 1 |

