

Lampada da tavolo in metallo e ABS Fiorella

1204260-001999999

EAN: 8719446071766



Lampada da tavolo in metallo e ABS con 24 LED e tre modalità di luce (bianca, neutra, calda) controllate da un sensore touch nella parte superiore. Include una batteria da 800 mAh e ricarica Type-C con un cavo da 1 metro. La lampada è dimmerabile per modalità di luce e ha un pulsante di accensione/spegnimento nella parte inferiore. Confezionata singolarmente in una scatola di cartone avana.

Certificati: <http://productip.com/?f=2f4519>

Specifiche del prodotto

Materiale	PP, ABS
Dimensioni (L x P x A)	0 x 9 x 21.5 cm
Diametro	9.5 cm
Peso netto	261.8 g
Codice Doganale	9405214000
Brand	IMPRESSION
Paese di origine	China
Categorie dei prodotti	Luce
Batterie incluse	Si

Imballaggio

Confezionato singolarmente in un sacchetto di plastica	Si
Quantità pezzi su pallet	600
Quantità nel cartone master	30

Cartone master

Dimensioni del cartone master (L x P x A)	50 x 30 x 46 cm
Volume cartone master	0.069 m3
Peso netto cartone master	9.3 kg

Disponibile anche in

nero	8719446071766
oro	8719446072718
argento	8719446071773

Opzioni di stampa 1

Tecniche:	Laser
Posizione:	Parte superiore
Codice metodo stampa:	LE
Codice di manipolazione:	HKC
Superficie massima di stampa:	60 mm (diametro)
Numero massimo dei colori:	1



Opzioni di stampa 2

Tecniche:	Laser
Posizione:	Parte frontale
Codice metodo stampa:	LE
Codice di manipolazione:	HKC
Superficie massima di stampa:	40 x 25 mm
Numero massimo dei colori:	1



Opzioni di stampa 3

Tecniche:	Laser
Posizione:	Parte posteriore
Codice metodo stampa:	LE
Codice di manipolazione:	HKC
Superficie massima di stampa:	40 x 25 mm
Numero massimo dei colori:	1




Opzioni di stampa 4

Tecniche:	Laser
Posizione:	Frontale in basso
Codice metodo stampa:	LE
Codice di manipolazione:	HKC
Superficie massima di stampa:	40 x 10 mm
Numero massimo dei colori:	1




Opzioni di stampa 5

Tecniche:	Digital Super Transfer
Posizione:	Parte superiore
Codice metodo stampa:	DUST10
Codice di manipolazione:	HKD
Superficie massima di stampa:	30 x 30 mm



Opzioni di stampa 6

Tecniche:	Digital Super Transfer
Posizione:	Parte superiore
Codice metodo stampa:	DUST25
Codice di manipolazione:	HKD
Superficie massima di stampa:	50 x 50 mm



Opzioni di stampa 7

Tecniche:	Digital Super Transfer
Posizione:	Parte frontale
Codice metodo stampa:	DUST10
Codice di manipolazione:	HKD
Superficie massima di stampa:	40 x 25 mm



Opzioni di stampa 8

Tecniche:	Digital Super Transfer
Posizione:	Parte posteriore
Codice metodo stampa:	DUST10
Codice di manipolazione:	HKD
Superficie massima di stampa:	40 x 25 mm



Opzioni di stampa 9

Tecniche:	Digital Super Transfer
Posizione:	Parte frontale
Codice metodo stampa:	DUST25
Codice di manipolazione:	HKD
Superficie massima di stampa:	60 x 25 mm



Opzioni di stampa 10

Tecniche:	Digital Super Transfer
Posizione:	Parte posteriore
Codice metodo stampa:	DUST25
Codice di manipolazione:	HKD
Superficie massima di stampa:	60 x 25 mm



Opzioni di stampa 11

Tecniche:	Digital Super Transfer
Posizione:	Frontale in basso
Codice metodo stampa:	DUST10
Codice di manipolazione:	HKD
Superficie massima di stampa:	40 x 10 mm



Opzioni di stampa 12

Tecniche:	Stampa doming - etichetta resinata
Posizione:	Parte superiore
Codice metodo stampa:	DO4
Codice di manipolazione:	HKD
Superficie massima di stampa:	50 mm (diametro)

